


**Cod. 015610 TORRE RENNA**  
**Cod. 015611 TORRE RENNA INOX**  
**LEGNOLANDIA** | Rev. 0



art. 015610



art. 015611








DATI DI SICUREZZA / SAFETY DATA		EN 1176 - EN 1177
art. 015610 - 015611		
ALTEZZA DI CADUTA LIBERA max (HIC) / FALL HEIGHT (HIC)	120 - 150 - 209 cm	
SPAZIO DI CADUTA / FALL SPACE	53,5 mq	
PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES PAVEMENT	62,5 mq	
ETA' USO CONSIGLIATA / RECOMMENDED AGE	da 2 a 12 anni	
Per la manutenzione consultare l'apposita scheda fornita col gioco		
For maintenance see instructions supplied with the game		

PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA  
SAFETY PAVEMENT


Su tutte le attrezzature per aree da gioco con un'altezza di caduta libera superiore a 60 cm bisogna prevedere il rivestimento dello spazio di caduta con una superficie ammortizzante.

On all playground equipment with a free fall height superior to 60 cm a surface cushioning has to be provided which covers the fall area.

			
PRATO e TERRICCIO / LAWN and GROUND Altezza di caduta / Fall height <math>\leq 100</math> cm	SABBIA pezzatura / SAND size 0,2-2 mm GHIAIA pezzatura / GRAVEL size 2-8 mm Spessore minimo / Thickness 30 cm Altezza di caduta fino a / Fall Height up to 300 cm	CORTECCIA pezzatura / BARK size 20-80 mm TRUCIOLI pezzatura / CHIPS size 5-30 mm Spessore minimo / Thickness 30 cm Altezza di caduta fino a / Fall Height up to 300 cm	PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES



Cod. 015610 TORRE RENNA  
 Cod. 015611 TORRE RENNA INOX  
 LEGNOLANDIA Rev. 0



## DISPOSIZIONE PARAPETTI

PIANO TERRA	PRIMO PIANO