



DATI DI SICUREZZA / SAFETY DATA		EN 1176 - EN 1177
art. 011162		
ALTEZZA DI CADUTA LIBERA max (HIC) / FALL HEIGHT (HIC)		237 cm
SPAZIO DI CADUTA / FALL SPACE		48,5 mq
PAVIMENTAZIONE IN PIASTRE ELASTICHE / ELASTIC TILES PAVEMENT		53,5 mq
ETA' USO CONSIGLIATA / RECOMMENDED AGE		da 3 anni / from 3 years
Per la manutenzione consultare l'apposita scheda fornita col gioco		
For maintenance see instructions supplied with the game		




PAVIMENTAZIONI DI SICUREZZA SAFETY PAVEMENT

Su tutte le attrezzature per aree da gioco con un'altezza di caduta libera superiore a 60 cm bisogna prevedere il rivestimento dello spazio di caduta con una superficie ammortizzante.


On all playground equipment with a free fall height superior to 60 cm a surface cushioning has to be provided which covers the fall area.




PRATO e TERRICCIO /
LAWN and GROUND
Altezza di caduta /
Fall height < o = 100 cm




SABBIA pezzatura /
SAND size 0,2-2 mm
GHIAIA pezzatura /
GRAVEL size 2-8 mm
Spessore minimo /
Thickness 30 cm
Altezza di caduta fino a /
Fall Height up to 300 cm



CORTECCIA pezzatura /
BARK size 20-80 mm
TRUCIOLI pezzatura /
CHIPS size 5-30 mm
Spessore minimo /
Thickness 30 cm
Altezza di caduta fino a /
Fall Height up to 300 cm





PIASTRE ELASTICHE /
ELASTIC TILES




**PAVIMENTAZIONE IN
PIASTRE ELASTICHE/
ELASTIC TILES PAVEMENT**


**SPAZIO DI CADUTA /
FALL SPACE**



barra filettata
 Ø 10x150 cm
 + tappi



barra filettata
 Ø 10x150cm
 + tappi



Pz.	Materiale	Lungh.	1^ Lav.	Posizione
8	Pali ø 14 Fuori cuore	270	1 TC	Montanti
2	Pali ø 14 Fuori cuore	500	2 SV + fori	Pali orizzontali
23	Tubi gialli Ø 32	132		Spalliere e sbarre
1	Scaletta in corda			Scaletta
1	Rete di arrampicata classic			Rete
1	Coppia di anelli			Anelli
1	Fune Classic			Fune
Ferramenta sfusa				Posizione
8	tirafondi ø 10x220 mm + rondelle + tappi gialli			fiss. traverse a montanti